


BEDIENEINHEIT MOTORUNTERSTÜTZUNG ERKLÄRT



SCHALTER 1

An/Aus Schalter

SCHALTER 2

Unterstützungsregler (mehr Unterstützung)

ANZEIGE 3

Akkufarbindikator

Grün (hohe Reichweite)

Gelb (mittlere Reichweite)

Rot (geringe Reichweite)

SCHALTER 4

Displayansicht wechseln

ANZEIGE 5

Farbindikator Unterstützungsmodus

Blau Eco

Grün Trail

Gelb Boost

SCHALTER 6

Unterstützungsregler (weniger Unterstützung)



EINE KURZE INFO ZUR FUNKTION

Sobald du das Pedal nach unten trittst, wird der Antrieb aktiviert.


Sobald du aufhörst in die Pedale zu treten, oder wenn du die Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreicht hast, schaltet sich der Antrieb ab.

Die Unterstützung wird automatisch wieder aktiviert, sobald die Geschwindigkeit unter die Höchstgeschwindigkeit gefallen ist und du wieder Druck auf die Pedale ausübst.

DISPLAY EINSTELLMÖGLICHKEITEN



1. UHRZEIT
2. UNTERSTÜTZUNGSMODUS
3. AKKUSTANDANZEIGE
4. BLUETOOTHANZEIGE
5. BELEUCHTUNGSANZEIGE
6. MOTORLEISTUNG ANTEILIG DER GESAMTLEISTUNG
7. TRITTELEISTUNG ANTEILIG DER GESAMTLEISTUNG
8. GEFAHRENE GESCHWINDIGKEIT
9. GANGANZEIGE
10. AUTOMATIKPRESET
A1 – AUTOMATIK 1
A2 – AUTOMATIK 2
M – MANUELLE SCHALTUNG
11. CADENCE IN TRITTEN PRO MINUTE
12. REICHWEITE IN DER AKTUELLEN EINSTELLUNG



WALK-MODUS

Aktiviere diese Funktion, halte beim Gehen die untere Taste auf der linken Bedieneinheit gedrückt und schiebe das Rad mühelos an steilen Abschnitten oder in überfüllten Bereichen.



ECO-MODUS

Im Normal-Modus bietet der Shimano EP6 CRG E-Motor eine sanfte Unterstützung für längere Fahrten. Die Leistungsausgabe ist zurückhaltend und effizient, ideal für entspanntes Cruisen.



NORMAL-MODUS

Im Normal-Modus passt der EP6 CRG Motor seine Leistung dynamisch an. Dieser Modus ist perfekt für vielfältige Geländearten und bietet eine ausgewogene Unterstützung.



HOCH-MODUS

Der Hoch-Modus des Shimano EP6 CRG Motors liefert maximale Power. Ideal für steile Anstiege oder schnelle Beschleunigungen. Dieser Modus sorgt für extra Schub, wenn du ihn brauchst.